

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ
ПОССОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2019 № 21-н

О мерах по пропуску весеннего паводка 2019 года на территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Уставом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области, Решением администрации муниципального образования Оренбургский район Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 1-209 от 01 февраля 2019 года, в целях обеспечения пропуска паводковых вод в весенний период 2019 года:

1. Утвердить:

- план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2019 года согласно приложению № 1.

- порядок оповещения в случае возникновения при угрозе и в условиях наводнения, вызванного весенним половодьем согласно приложению № 2.

2. Установить особый режим эксплуатации гидротехнических сооружений Донгузского водохранилища. Доклад осуществлять начиная с 25 марта 2019 года в 8:00; 14:00; 20:00 ежедневно по телефонам: 373-112, 76-61-98.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования



С. В. Стукова

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургский район
Оренбургской области
от 01.02.2019 № 212

План мероприятий
по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2019 года

| № п/п | Наименование необходимых работ | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель предприятия за исполнение |
|-------|---|--|---|
| 1. | Проверить готовность и исправность КСЭОН и систему локального оповещения на территории муниципального образования | до 01.03.2019 | Администрация МО Первомайский поссовет |
| 2. | Уточнить количество жилых домов, по ул. Железнодорожная, ул. Степная, ул. Садовая и ул. Луговая, попадающих в зону возможного подтопления и провести их обследование | до 01.03.2019 | Администрация МО Первомайский поссовет (ответ.: Маматова О.Э., Ведмицкая Е.В.) |
| 3. | Организовать распространение памяток населению в зонах возможного затопления по действиям при угрозе и в условиях наводнения, вызванного весенним половодьем | Постоянно на время прохождения паводка | Администрация МО Первомайский поссовет (ответ.: Маматова О.Э., Ведмицкая Е.В.) |
| 4. | Местом размещения материальных ценностей, эвакуированных из зон возможного затопления определить общественное здание по ул. Березина, 3; здание хранилища по ул. Березина, 13 | в случае необходимости | Администрация МО Первомайский поссовет |
| 5. | Закупить сульфат алюминия (коагулянт) для очистки воды во время паводка в количестве 5,0 т | до 01.03.2019 | Администрация МО Первомайский поссовет |
| 6. | Закупить хлор в количестве 80 баллонов | | Администрация МО Первомайский |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 7. | Составить и утвердить список четырех дежурных бригад | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 8. | Провести обучение рабочего персонала по действиям, во время спуска паводковых вод | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 9. | Подключить электрошкафы управления подъемным механизмом сбросного устройства | до 05.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 10. | Подготовить мешки с песком и с ветошью на случай аварийной ситуации | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 11. | Подготовить багры, лопаты, грабли, вилы | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 12. | Провести обрубку и промывку льда вокруг затворов шлюза | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 13. | Проверить готовность и исправность сирены - сигнал С30 на ГТС | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 14. | Провести ревизию освещения на ГТС и насосных станций верхнего и нижнего водоподъема, водоподготовки | до 20.02.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 15. | Провести проверку наличия, состояния плавсредств и инвентаря для проведения спасательных работ на воде. Подготовить плавсредство для передвижения по водохранилищу. | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 16. | Подготовить ревизию редукторов, тросов на подъемниках №1,2 ГТС | до 28.02.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 17. | Провести инструктаж с персоналом на станции | до 28.02.2019 | МУП «Коммунальное |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | водоподготовки, верхнего и нижнего водоподъемах | | хозяйство» - Топузов М.В. |
| 18. | Провести ревизию электрооборудования, насосов на станции водоподготовки, насосных станций верхнего и нижнего водоподъема | до 28.02.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 19. | Производить круглосуточный предварительный спуск воды Донгузского водохранилища, приподнимать затвор сбросного устройства на 5 см, с сообщением в ЕДДС каждый час | с 04.03.2019 по погодным условиям и по мере необходимости | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 20. | Провести инструктаж с персоналом на станции водоподготовки, верхнего и нижнего водоподъемах | до 28.02.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 21. | Провести ревизию электрооборудования, насосов на станции водоподготовки, насосных станций верхнего и нижнего водоподъема | до 28.02.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 22. | Производить круглосуточный предварительный спуск воды Донгузского водохранилища, приподнимать затвор сбросного устройства на 5 см, с сообщением в ЕДДС каждый час | с 04.03.2019 по погодным условиям и по мере необходимости | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 23. | Провести занятия с рабочим персоналом по работе с коагулянтом | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 24. | Провести работы по очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, водопропускных труб и водоотводов на уличных дорогах поселка | до 01.03.2019 | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 25. | Производить ежедневный осмотр канализационных колодцев | Постоянно на время прохождения паводка | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 26. | Провести работу по очистке пожарных гидрантов | | МУП «Коммунальное |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | хозяйство» - Топузов |
| 27. | Усилить производственный контроль за качеством питьевой воды централизованного водоснабжения населения | Постоянно на время прохождения паводка | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В. |
| 28. | Обеспечить предоставление спецтранспорта (автокран) и водителей в течение 1 часа после получения сообщения от МУП «Коммунальное хозяйство» МО «Первомайский поселковый совет» | в случае необходимости | ФГБУ ИП «3 ЦНИИ» МО РФ - Мухамедов В.Р. |
| 29. | Обеспечить предоставление пожарной машины для промывки затворов шлюзов-регуляторов | | ФГБУ ИП «3 ЦНИИ» МО РФ - Мухамедов В.Р. |
| 30. | Провести работы по очистке: труб под дорогами, траншей и каналов (для предотвращения подтопления земельных участков и домовладений жителей улиц Железнодорожная, Степная, Садовая и Луговая) | до 01.03.2019 | Первое ДУ ГУП «Оренбургремстрой» - Немков С.А.; ООО «Вектор» |
| 31. | Организации, привлекаемые для предотвращения и ликвидации последствий паводка: МУП «Коммунальное хозяйство» МО «Первомайский поселковый совет»; ФГБУ ИП «3 ЦНИИ» МО РФ; Первое ДУ ГУП «Оренбургремстрой»; ООО «Вектор» | | МУП «Коммунальное хозяйство» - Топузов М.В.; ФГБУ ИП «3 ЦНИИ» МО РФ - Мухамедов В.Р.; Первое ДУ ГУП «Оренбургремстрой» - Немков С.А.; ООО «Вектор» |
| 32. | Предоставить персонал для круглосуточного дежурства на ГТС | в случае необходимости | ПУ «Донгузский» филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго» - Бондарь А.А. |
| 33. | Произвести перевод электроснабжения на резервную линию (аварийное питание ГТС) | в случае аварийной ситуации с электроснабжением | ПУ «Донгузский» филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго» - Бондарь А.А. |

| | | | |
|-----|---|---------------|--|
| 34. | Принять меры по сохранению энергобезопасности территории в опасный паводковый период | | ПУ «Донгузский» филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго» - Бондарь А.А.; ПО «Оренбургские городские сети» филиала ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» - Пысь Д.Д. |
| 35. | Произвести внеочередные обследования трансформаторных подстанций в зоне подтопления | | ПУ «Донгузский» филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго» - Бондарь А.А.; ПО «Оренбургские городские сети» филиала ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» - Пысь Д.Д. |
| 36. | Пунктами временного размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления определить: гостиницу «НПО» «Сплав» - 8 чел.; База - «НИМИ» - 7 чел, гостиница ул. Симонова, 4 | | Администрация МО Первомайский поссовет - Стукова С.В. Экспедиции ОАО «НПО» «Сплав» - Погодина В.А.; База № 278 АО - «НИМИ» Ковалев В.А.; гостиница ул. Симонова, 4 |
| 37. | Своевременно производить очистку крыш МКД от снега и ледовых образований | постоянно | ООО «Техносервис» - Марченко В.В. |
| 38. | Провести работу по заготовке мешков с песком для жилых домов Воронова 2, 4; Симонова, 13 | до 01.03.2019 | ООО «Техносервис» - Марченко В.В. |
| 39. | Своевременно производить работы по расчистке снежных завалов на территориях, прилегающих к жилым домам | постоянно | ООО «Техносервис» - Марченко В.В. |

| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 40. | Произвести очистку от снега отмосток жилых домов | постоянно | ООО «Техносервис» - Марченко В.В. |
| 41. | Своевременно производить вывоз снега с придомовых территорий | постоянно | ООО «Техносервис» - Марченко В.В. |
| 42. | Уточнить списки инвалидов, тяжелобольных и беременных женщин, проживающих в зоне возможного затопления (ул. Железнодорожная, ул. Степная, ул. Садовая и ул. Луговая), с целью определения мест их размещения в лечебно-профилактических учреждениях | | Первомайская участковая больница - Неретина Л.В. |
| 43. | Проработать вопросы оказания экстренной медицинской помощи населению, оказавшемуся в зонах затопления (подтопления) | | Первомайская участковая больница - Неретина Л.В. |
| 44. | Произвести очистку прямоугольных водопропускных труб под железнодорожными путями | | Филиал Южно-Уральская железная дорога Оренбургское территориальное управление |
| 45. | В ежедневном режиме производить сбор и вывоз ТКО с обустроенных и временных мусорных площадок поселка | | Региональный оператор ООО «Природа» |
| 46. | Организовать вывоз крупногабаритного мусора не реже 1-2 раз в неделю | | Региональный оператор ООО «Природа» |
| 47. | Провести работы по очистке от снега территорий организаций (учреждений), для недопущения подтопления подвальных помещений | | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности |
| 48. | Организовать доведение до работников правил поведения и мерах безопасности в период весеннего половодья и паводка. Провести внеплановые инструктажи с работниками | | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности |
| 49. | Обеспечить раздачу памяток о действиях в условиях паводка | | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности |

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургский район
Оренбургской области
от 01.02.2019 № 212

Порядок
оповещения в случае возникновения при угрозе и в условиях наводнения,
вызванного весенним половодьем

В случае возникновения угрозы и в условиях наводнения, вызванного весенним половодьем:

1. Дежурному машинисту включить сирену-сигнал С30.
2. Ответственный дежурной бригады с номера круглосуточного телефона 8(922)869-15-67 оповещает:
 - ЕДДС администрации МО Оренбургский район по телефонам 373-112; 373-212; 76-61-98; 8(932)551-59-55,
 - Директора МУП «Коммунальное хозяйство» МО «Первомайский поселковый совет» Топузова Михаила Витальевич тел. 8(905)888-89-75,
 - председателя КЧС и ОПБ - главу муниципального образования Первомайский поссовет Стукову Светлану Викторовну тел. 8(967)776-37-56.
3. В случае возникновения угрозы затопления населенного пункта в нижнем бьефе ответственный дежурной бригады сообщает:
 - исполняющей обязанности главы МО Нижнепавловский сельсовет Слободской Наталье Юрьевне по телефонам 8(922)555-38-79; 39-73-89; 39-73-72;
 - главе МО Экспериментальный сельсовет Баштовой Елене Васильевне по телефону 8(987)894-37-76.